





Vooraanzicht (1:100)




Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.7
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P


maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving

wandcontactdozen verblifruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblifruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief



Impressie



Bouwnummer: 610
Woningtype: 8.7




Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achterlaten conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloversichtstekeningen van het bestemmingsplan. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	De Blaauwe Kreken, fase 6, Poedijk	TEK. NR.	VT-610	FORMAAT:	A1-L	SCH. NO.	1:50/1:100	WUZ.	DATUM:
ONDERDEEL:	Verkooptekening BNR 610								10-06-2024
Ontwerpketing:									
Realisatie:									




Vooraanzicht (1:100)




Rechterzij aanzicht (1:100)




Achter aanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2960+P


maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)





Omschrijving



Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief



Impressie




Bouwnummer: 610
Woningtype: 8.7



Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afwerkingen voor- en achterkant conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blaauwe Kreken, fase 6, Poedijk
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 610, Indeling B
Ontwikkelaar:
TEK. NR.: VT-610B
FORMAAT: A1-L
SCHAL: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 10-06-2024
Realisatie:







Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
il	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	wandcontactdozen verblijfsruimten
300 +	Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
1050 +	Schakelmateriaal
1500 +	Kamerthermostaat / co2
2100 +	Wandlichtpunten



Impressie



Bouwnummer: 611
Woningtype: 8.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poortleuning conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform gevelverzichtsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Blauwe Kreken, fase 6, Poeldijk	TEK. NR. VT-611	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 611			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPRODUCTEN


WUBBEN, CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 611
Woningtype: 8.5



Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreken, fase 6, Poeldijk	TEK. NR. VT-611B	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUZZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 611, indeling B					
Ontwikkeling:					






Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENNVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 612
Woningtype: 8.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform geveloverzichtsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:
De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk
ONDERDEEL:
Verkooptekening BNR 612
Ontwikkeling:

TEK. NR:
VT-612

FORMAAT:
A1

SCHAAL:
1:50/1:100

WUZ:
DATUM:

DATUM:
10-06-2024


Realisatie:

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN


WUBSEN.CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting, wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos, vloerverwarmingsverdelers
2100 +	bedraade aansluiting, kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding, DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	bedrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting, buitenvoeler




Impressie



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800



Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

Bouwnummer: 612
Woningtype: 8.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Eerste verdieping conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	TEK NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WUZ:	DATUM:
De Blaauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	VT-612B	A1	1:50/1:100		
ONDERDEEL:			DATUM:		
Verkooptekening BNR 612, Indeling B			10-06-2024		


Ontwikkeling: Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 613
Woningtype: 8.5



Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	TEK. NR.	FORMAAT:	SCHAAL:	WUZ:	DATUM:
De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	VT-613	A1	1:50/1:100		
ONDERDEEL:					
Verkooptekening BNR 613					
Ontwikkeling:					







Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	wandcontactdozen verblijfsruimten
300 +	Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
1050 +	Schakelmateriaal
1500 +	Kamerthermostaat / co2
2100 +	Wandlichtpunten



Impressie



Bouwnummer: 613
Woningtype: 8.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	TEK NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WUZ:	DATUM:
De Blauwe Kreken, fase 6, Poeldijk	VT-613B	A1	1:50/1:100		
ONDERDEEL:			DATUM:		
Verkooptekening BNR 613, Indeling B			10-06-2024		
Ontwikkeling:			Realisatie:		

VAN MIERLO
PLANONTWERPEN

bpd

VAN MIERLO
BOUWPRODUCTEN


WUBBEN.CHAN
ARCHITECTEN




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800



Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 614
Woningtype: 8.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 614
TEK NR: VT-614
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: DATUM:
10-06-2024
Ontwikkeling: Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.5
Beukmaat: 7800



Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbeldvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 614
Woningtype: 8.5


VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Eerste verdieping conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform geveloverzichtsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 614, Indeling B
ONTWIKKELING:
TEK. NR.: VT-614B
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ:
DATUM: 10-06-2024
Realisatie:
WUBBEN.CHAN




Vooraanzicht (1:100)




Linkerzijanzicht (1:100)




Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.6
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOL:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties


bl boiler
cal kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
mv mechanische ventilatie
th thermostaat
vd verdelers
vvd verdelers
wm wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
ca centraal aansluitpunt
IL inspectieluik
gd geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving

wandcontactdozen verblifruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblifruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Installatie(s)



Elektra & verlichting, posite indicatief



Impressie



Bouwnummer: 615
Woningtype: 8.6

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK


Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afwerkingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzekeringstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreken, fase 6, Poedijk
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 615
Ontwikkelaar:
TEK. NR: VT-615
SCH. NR: A1-L
FORMAT: 1:50/1:100
WUZ: 10-06-2024
DATUM: 10-06-2024
Realisatie:

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK
bpd
VAN MIERLO
CONTRACTSTUK
WUBBEN.CHAN




Vooraanzicht (1:100)




Linkerzijanzicht (1:100)



Achteranzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOL:		Installatie(s)	
ALGEMEEN:			
	hoofdentree		water aansluiting (w = warm / k = koud)
	inspectieluik		hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	technische zone		CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	luffel		ventilatie-box
Afkortingen installaties			ventilatie-inblaaspunt
bl	boiler		ventilatie-afzuigpunt
cal	kabel aansluiting		elektrische radiator
co2	co2 sensor		vloerverwarming
er	elektrische radiator		opstelplaats WM / WD
mv	mechanische ventilatie		
th	thermostaat		
vd	verdelers		
vm	wasdroger		
wm	wasmachine		
ll	loze leiding		
ca	centraal aansluitpunt		
il	inspectieluik		
gd	geluidswerende deur		
		Elektra & verlichting, positie indicatief	
			enkeelpolige schakelaar
			serieschakelaar
			wisselschakelaar
			dubbelvoudige wandcontactdoos
			wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
			koudwater en rioolaansluiting
			bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
			enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
			bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
			CO2 sensor
			loze leiding tbv. DATA / NTB
			schel, hoogte: 2300+vl
			beldrukker, hoogte: 1200+vl
			rookmelder tegen plafond
			rookmelder tegen wand
			plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
			wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
			bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 8.6
Beukmaat: 7800




Eerste verdieping 2960+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 615
Woningtype: 8.6

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloversichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de te vatte afwerking.

PROJECT:	De Blaauwe Kreken, fase 6, Poedijk	TEK. NR.	VT-615B	SCALA:	1:50/1:100	WUZ.	DATUM:
ONDERDEEL:	Verkooptekening BNR 615, Indeling B	FORMAT:	A1-L	SCALA:	1:50/1:100	WUZ.	DATUM:
Ontwikkelaar:		FORMAT:	A1-L	SCALA:	1:50/1:100	WUZ.	DATUM:
Realisatie:		FORMAT:	A1-L	SCALA:	1:50/1:100	WUZ.	DATUM:

VAN MIERLO **bpd** **VAN MIERLO** **WUBBEN.CHAN**