





Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

300 +
300 +
1050 +
1500 +
2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.3_sp
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 12
Woningtype: 2.3_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT:	De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR:	VT-012	FORMAAT:	A1	SCHAAL:	1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL:	Verkooptekening BNR 12	DATUM:	15-09-2022						
Ontwikkeling:		Realisatie:							




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.0_sp
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENNVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 13, 16, 22
Woningtype: 2.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering op circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 13
ONTWIKKELING:

TEK NR: VT-013
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
DATUM: 15-09-2022


WUZ:

DATUM:


Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.0
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 14, 17, 25
Woningtype: 2.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poortie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR. VT-014	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 14					
Ontwikkeling:					



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1500 +	koudwater en rioolaansluiting
2100 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingverdelers
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	bedrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.2_sp
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 15, 18
Woningtype: 2.2_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-015	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 15			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties



Installatie(s)




Elektra & verlichting, positie indicatief





Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving




Hoogte (circa)




Begane grond Peil=0
Woningtype: 2.1
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 19
Woningtype: 2.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 19
ONTWIKKELING:
TEK. NR: VT-019
FORMAAT: A1
SCHAAAL: 1:50/1:100
WUJZ:
DATUM: 15-09-2022
Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl boiler
cai kabel aansluiting
co2 co2 censor
er elektrische radiator
mv mechanische ventilatie
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
WM wasmachine
LL loze leiding
ca centraal aardpunt
IL inspectieluik
gd geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

300 +
300 +
1050 +
1500 +
2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.1_sp
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 20
Woningtype: 2.1_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkoopoplekening BNR 20
ONTWIKKELING:
TEK. NR: VT-020
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WU:
DATUM: 15-09-2022




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.2
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 21
Woningtype: 2.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poelie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 21
ONTWIKKELING:
TEK. NR: VT-021
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ:
DATUM: 15-09-2022
Realisatie:
WUBBEN.CHAN engineering




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.4
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)



Impressie




Bouwnummer: 23
Woningtype: 2.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-023	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 23			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.4_sp
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P


maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties





Hoogtes (in geval van toepassing)



Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief



Impressie



Bouwnummer: 24
Woningtype: 2.4_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR. VT-024	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ: DATUM:	DATUM: 15-09-2022
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 24					
Ontwikkeling:					




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.3
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 26
Woningtype: 2.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zie circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK NR: VT-026	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 26					15-09-2022
Ontwikkeling:				Realisatie:	