


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

♂	enkelpolige schakelaar
⌚	serieschakelaar
⌚	wisselschakelaar
⌚	enkelvoudige wandcontactdoos
⌚	dubbelvoudige wandcontactdoos
+	
⌚ wmm	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
+	
→ wd	bedraaie aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
+	
→ wv	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsschakelaar
• TH	bedraaie aansluiting tbv. kamermthermostaat
→ co2	CO2 sensor
↔	loze leiding tbv. DATA / NTB
⊙	schel, hoogte: 2300+vl
⊙	bedrukker, hoogte: 1200+vl
⊙ rm	rookmelder tegen plafond
—rm	rookmelder tegen wand
⊠	plafond lichtpunt / centraalddos inbouw
→ x	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
→ BV	bedraaie aansluiting tbv. buitenvoeler




Bouwnummer: 73
Woningtype: 4.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelevoorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	TEK. NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WUJZ:	DATUM:
De Krenen te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	VT-073	A1	1:50/1:100		
ONDERDEEL:			DATUM:		
Verkooptekening BNR 73			15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




WUBBEN.CHAN
■■■engineering



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.2
Beukmaat: 6000




Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 74, 84
Woningtype: 4.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 74
ONTWIKKELING:  
TEK NR: VT-074
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ:
DATUM: 15-09-2022
Realisatie: 




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.4_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en riolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 75, 81, 85
Woningtype: 4.4_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 75
ONTWIKKELING: Ontwikkeling:
TEK NR: VT-075
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: 15-09-2022
DATUM: 15-09-2022
Realisatie:

VAN MIERLO
BOUW & ONTWERPEN


bpd

VAN MIERLO
BOUW & ONTWERPEN


WUBBEN.CHAN
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.0
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P


maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief



Impressie



Bouwnummer: 76, 82
Woningtype: 4.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 76
TEK. NR: VT-076
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
DATUM: 15-09-2022
WUZ: DATUM:
Realisatie:

VAN MIERLO

bpd

VAN MIERLO


WUBBEN.CHAN
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.0_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en riolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 77
Woningtype: 4.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 77
TEK NR: VT-077
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 15-09-2022




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.4
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P
maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en riolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 78, 86
Woningtype: 4.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 78
ONTWIKKELING: Ontwikkeling:
TEK. NR: VT-078
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WU: 15-09-2022
WU: 15-09-2022
WU: 15-09-2022

VAN MIERLO


bpd

VAN MIERLO


WUBBEN.CHAN
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede A

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.3
Beukmaat: 6000




Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 79
Woningtype: 4.3

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform gevelverzichtsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 79
ONTWIKKELING: Realisatie:
TEK. NR.: VT-079
FORMAAT: A1
SCHAAI: 1:50/1:100
WUZ: DATUM:
15-09-2022




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkorting installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.3_sp
Beukmaat: 6000




Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 80
Woningtype: 4.3_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-080	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 80					
Ontwikkeling:					




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.5_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 83
Woningtype: 4.5_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 83
TEK. NR: VT-083
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 15-09-2022
Ontwikkeling: Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.2_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOL:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +




Impressie




Bouwnummer: 87
Woningtype: 4.2_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkoopoplegging BNR 87
ONTWIKKELING:  
TEK NR: VT-087
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 15-09-2022
Realisatie: 




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 4.1_sp
Beukmaat: 6000




Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 88
Woningtype: 4.1_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 88
TEK. NR: VT-088
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ: DATUM: 15-09-2022
Ontwikkeling: Realisatie: