






Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.3
Beukmaat: 6300




Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 58
Woningtype: 5.3

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 58
ONTWIKKELING: **WUBBEN.CHAN**
TEK. NR: VT-058
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 15-09-2022
Realisatie: **WUBBEN.CHAN**



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOL:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.5_sp
Beukmaat: 6300




Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 59
Woningtype: 5.5_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 59
ONTWIKKELING: Realisatie:
TEK. NR: VT-059
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ: DATUM: 15-09-2022




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.4
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties


bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
il	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie




Bouwnummer: 60
Woningtype: 5.10

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-060	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 60					
Ontwikkeling:					




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.0_sp
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl boiler
cai kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
mv mechanische ventilatie
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
WM wasmachine
LL loze leiding
ca centraal aardpunt
IL inspectieluik
gd geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

300 +
300 +
1050 +
1500 +
2100 +



Impressie




Bouwnummer: 61
Woningtype: 5.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 61
ONTWIKKELING:
TEK. NR: VT-061
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ:
DATUM: 15-09-2022
Realisatie:
VAN MIERLO
bpd
VAN MIERLO
WUBBEN.CHAN
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.6
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties


- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)


- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie




Bouwnummer: 62
Woningtype: 5.6

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewek- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zij circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-062	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 62			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.2
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie




Bouwnummer: 63
Woningtype: 5.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewek- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreen te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-063	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 63			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)



Achterzij aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.8
Beukmaat: 6300




Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 64
Woningtype: 5.8

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 64
ONTWIKKELING: **VAN MIERLO** GROUP & ONTRUKKING

TEK NR: VT-064
FORMAAT: A1
SCHAL: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 15-09-2022

Realisatie: **WUBBEN.CHAN** engineering




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdoos verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Hoogte (circa)

300 +	wandcontactdoos verblijfsruimten
300 +	Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
1050 +	Schakelmateriaal
1500 +	Kamerthermostaat / co2
2100 +	Wandlichtpunten




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.1
Beukmaat: 6300




Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 65
Woningtype: 5.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR. VT-065	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 65			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.7_sp
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +

Impressie




Bouwnummer: 66
Woningtype: 5.7_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-066	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 66			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:			Realisatie:		




Voorraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.2_sp
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties


- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 67
Woningtype: 5.2_sp


Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 67
TEK. NR: VT-067
FORMAAT: A1
SCHAAL: 1:50/1:100
WUJZ: DATUM:
15-09-2022


Ontwikkeling: **VAN MIERLO** **bpd** **VAN MIERLO** **WUBBEN.CHAN**
Realisatie: **engineering**




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.6_sp
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 68
Woningtype: 5.6_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 68
ONTWIKKELING:
TEK. NR: VT-068
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ:
DATUM: 15-09-2022
Realisatie:
WUBBEN.CHAN engineering

VAN MIERLO


bpd

VAN MIERLO


WUBBEN.CHAN
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.0
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P




Tweede verdieping 5860+P


maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving



Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief



Impressie



Bouwnummer: 69
Woningtype: 5.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-069	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 69			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:			Realisatie:		

VAN MIERLO
BOUW & ONTWERPEN


bpd

VAN MIERLO
BOUW & ONTWERPEN


WUBBEN.CHAN
engineering




Voorraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.4_sp
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties


- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie




Bouwnummer: 70
Woningtype: 5.4_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering op circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 70
ONTWIKKELING: Ontwikkeling:
TEK. NR: VT-070
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ: DATUM: 15-09-2022
Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.5
Beukmaat: 6300



Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie




Bouwnummer: 71
Woningtype: 5.5

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR. VT-071	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 71			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:			Realisatie:		




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Hoogte (circa)

300 +	CO2 sensor
300 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
1050 +	schel, hoogte: 2300+vl
1500 +	bedrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 5.3_sp
Beukmaat: 6300




Eerste verdieping 2960+P



Tweede verdieping 5860+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 72
Woningtype: 5.3_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-072	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ: DATUM: 15-09-2022
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 72				
Ontwikkeling:				Realisatie: