





Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur



Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Installatie(s)




Elektra & verlichting, positie indicatief



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 702
Woningtype: 1.2 sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-702	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 702			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO

bpd

VAN MIERLO

WUBSEN.CHAN


Woningtype: 1.2 sp
Beukmaat: 5100




Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vi
	beeldruiker, hoogte: 1200+vi
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi
	bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 703
Woningtype: 1.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-703	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 703			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO

bpd


VAN MIERLO

WUBSEN.CHAN


Woningtype: 1.0
Beukmaat: 5100



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
vd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)


	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	eenvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, eenvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	eenvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vi
	beldrukker, hoogte: 1200+vi
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi
	bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +




Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 704
Woningtype: 1.0 sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR. VT-704	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 704			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO

bpd

VAN MIERLO

WUBSEN.CHAN


Woningtype: 1.0 sp
Beukmaat: 5100



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wm	wasdroger
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)


	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzignpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vi
	beldrukker, hoogte: 1200+vi
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi
	bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 705
Woningtype: 1.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-705	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 705			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO

bpd

VAN MIERLO

WUBSEN.CHAN


Woningtype: 1.0
Beukmaat: 5100



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)


	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 706
Woningtype: 1.0 sp


Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-706	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooplekening BNR 706			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			


Woningtype: 1.0 sp
Beukmaat: 5100



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
vv	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Installatie(s)




Elektra & verlichting, positie indicatief




Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1200+



Impressie




Bouwnummer: 707
Woningtype: 1.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-707	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 707					
Ontwikkeling:				Realisatie:	



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)


	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en riolaansluiting
	bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vi
	beeldruiker, hoogte: 1200+vi
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi
	bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 708
Woningtype: 1.0 sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-708	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooplekening BNR 708			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECT

bpd


VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN

WUBSEN.CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR


Woningtype: 1.0 sp
Beukmaat: 5100



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)


	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 709
Woningtype: 1.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-709	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 709			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ONTWERP

bpd


VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN

WUBSEN.CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR

Woningtype: 1.2
Beukmaat: 5100




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cal	kabel aansluiting
co2	co2 sensor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)


	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	CV-verdeler+omkasting (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 sensor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P
maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 710
Woningtype: 1.1 sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 7, Poeldijk	TEK. NR: VT-710	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 710			DATUM: 18-10-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECT

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN

WUBBEN, CHAN
ARCHITECTEN

Woningtype: 1.1 sp
Beukmaat: 5100