





Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1500 +	koudwater en riolaansluiting
2100 +	bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.3_sp
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 12
Woningtype: 2.3_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT:	De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR:	VT-012	FORMAAT:	A1	SCHAAL:	1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL:	Verkooptekening BNR 12								
Ontwikkeling:									
Realisatie:									




Voor aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.0_sp
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties



Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief



Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

300 +
300 +
1050 +
1500 +
2100 +

enkelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos
wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
koudwater en rioolaansluiting
bedraade aansluiting, wandcontactdoos, wasdroger
enkelvoudige wandcontactdoos, vloerverwarmingsverdeler
bedraade aansluiting, kamerthermostaat
CO2 sensor
loze leiding, DATA / NTB
schel, hoogte: 2300+vl
beeldruiker, hoogte: 1200+vl
rookmelder tegen plafond
rookmelder tegen wand
plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
bedraade aansluiting, buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 13, 16, 22
Woningtype: 2.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering op circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 13
ONTWIKKELING:

TEK NR: VT-013
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
DATUM: 15-09-2022


WUZ:

DATUM:


Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.0
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	300 +
1050 +	1050 +
1500 +	1500 +
2100 +	2100 +



Impressie



Bouwnummer: 14, 17, 25
Woningtype: 2.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poortie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR. VT-014	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 14					
Ontwikkeling:					



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vd	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +


Hoogte (circa)

300 +	300 +
1050 +	1050 +
1500 +	1500 +
2100 +	2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.2_sp
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 15, 18
Woningtype: 2.2_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-015	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 15			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief


	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.1
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+







Impressie



Bouwnummer: 19
Woningtype: 2.1



Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-019	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 19					
Ontwikkeling:					



wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten

- enkepolvege fchakelaar
- seriesfchakelaar
- wisselsfchakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- + ~w m wafchine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en riool aansluiting
- + ~w d bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- + ~w w enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingverdelers
- TH bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- co2 CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- fchel, hoogte: 2300+vi
- bedrukker, hoogte: 1200+vi
- m rookmelder tegen plafond
- m rookmelder tegen wand
- fplafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi
- BV bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 20
Woningtype: 2.1_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR.: VT-020	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WIJZ:	DATE:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 20			DATE: 15-09-2022		
Ontwikkelaar:			Realisatie:		



VAN MIERLO
BOUW & ONTWIKKELING




WUBBEN.CHAN
■■■ engineering




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.2
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelfvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)

- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Impressie



Bouwnummer: 21
Woningtype: 2.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poelie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT:	De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR:	VT-021	FORMAAT:	A1	SCHAAL:	1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL:	Verkoopstekening BNR 21								
Ontwikkeling:									
Realisatie:									




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.4
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	wandcontactdozen verblijfsruimten
300 +	Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
1050 +	Schakelmateriaal
1500 +	Kamerthermostaat / co2
2100 +	Wandlichtpunten



Impressie




Bouwnummer: 23
Woningtype: 2.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-023	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 23			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:		Realisatie:			




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.4_sp
Beukmaat: 5400



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	wandcontactdozen verblijfsruimten
300 +	Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
1050 +	Schakelmateriaal
1500 +	Kamerthermostaat / co2
2100 +	Wandlichtpunten



Impressie



Bouwnummer: 24
Woningtype: 2.4_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8	TEK. NR: VT-024	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 24			DATUM: 15-09-2022		
Ontwikkeling:			Realisatie:		




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl boiler
cai kabel aansluiting
co2 co2 censor
er elektrische radiator
mv mechanische ventilatie
th thermostaat
vd verdeler
wd wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
ca centraal aardpunt
IL inspectieluik
gd geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

300 +
300 +
1050 +
1500 +
2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 2.3
Beukmaat: 5400




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 26
Woningtype: 2.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zie circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 26
ONTWIKKELING:
TEK. NR: VT-026
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ:
DATUM: 15-09-2022
Realisatie: