

Sanitair specificatie

De Blauwe Kreken te Poeldijk, type 7300



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2020-04-28

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Radiator**



Closet



Architectura

| | | |
|---------------------|---|--|
| Factuuromschrijving | : | V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT |
| Artikelnummer | : | 4608956 |
| Comm. bestelnr. | : | 5684 H1 01 |
| EAN nummer | : | 4051202081195 |
| Informatie | : | Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (dxhxb) 530x320x370mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm |



Bedieningspaneel closet/urinoir



Sigma01

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | GEB BED.PAN S01 WC WIT |
| Artikelnummer | : | 4716734 |
| Artikelcode leverancier | : | 115.770.11.5 |
| EAN nummer | : | 4025410035165 |
| Informatie | : | Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxxlh) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend |



Inbouwreservoir met frame



Duofix, Sigma 12 cm

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | GEB VRWND DUOF WC SIGM WB |
| Artikelnummer | : | 2339711 |
| Artikelcode leverancier | : | 111.308.00.5 |
| EAN nummer | : | 4025416727248 |
| Informatie | : | Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyetheen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad, |



Wastafel / Fontein

Architectura

| | | |
|---------------------|---|--|
| Factuuromschrijving | : | V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL |
| Artikelnummer | : | 4195605 |
| Comm. bestelnr. | : | 4373 36 01 |
| EAN nummer | : | 4051202483791 |
| Informatie | : | Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 260mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 360mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, kraangat rechts |



Sifon

Afvoerprogramma, 5754

| | | |
|---------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR |
| Artikelnummer | : | 1720994 |
| Comm. bestelnr. | : | 102 845 |
| EAN nummer | : | 4015211102845 |
| Informatie | : | Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchromd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet, |



Fonteinkraan

Costa, L

| | | |
|---------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG |
| Artikelnummer | : | 3922929 |
| Comm. bestelnr. | : | 20404001 |
| EAN nummer | : | 4005176842986 |
| Informatie | : | Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), afsluitmechanisme bovendeel niet keramisch, kraan messing, blad/kraangat, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm, |



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

| | |
|---------------------|---|
| Factuuromschrijving | : SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917 |
| Artikelnummer | : 4599783 |
| Comm. bestelnr. | : 04 917 06 95 |
| EAN nummer | : 4021163154900 |
| Informatie | : Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef |



Aansluitpijp stopkraan



| | |
|---------------------|---|
| Factuuromschrijving | : SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM |
| Artikelnummer | : 722918 |
| Comm. bestelnr. | : 50 000 06 99 |
| EAN nummer | : 4021163119077 |
| Informatie | : Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm |



Klemfitting



| | |
|---------------------|--|
| Factuuromschrijving | : SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE |
| Artikelnummer | : 6000723 |
| Comm. bestelnr. | : 26 509 06 99 |
| EAN nummer | : 4021163115970 |
| Informatie | : Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant |





Wastafel / Fontein



Architectura

| | | |
|---------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W |
| Artikelnummer | : | 9524550 |
| Comm. bestelnr. | : | 4188 60 01 |
| EAN nummer | : | 4051202342548 |
| Informatie | : | Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, diepte 470mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 600mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 3 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts, |



Sifon

Afvoerprogramma, 5753



| | | |
|---------------------|---|--|
| Factuuromschrijving | : | VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR |
| Artikelnummer | : | 729087 |
| Comm. bestelnr. | : | 100 674 |
| EAN nummer | : | 4015211100674 |
| Informatie | : | Viega Afvoerprogramma 5753 bekersiston, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchromd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet |



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

| | | |
|---------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917 |
| Artikelnummer | : | 4599783 |
| Comm. bestelnr. | : | 04 917 06 95 |
| EAN nummer | : | 4021163154900 |
| Informatie | : | Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef |





Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving : HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer : **8635807**
Artikelcode leverancier : 71072000
EAN nummer : 4011097738697
Informatie : Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat, 1-gats kraangaten,



Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving : SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer : **1807930**
Artikelcode leverancier : 600016
EAN nummer : 8717154521177
Informatie : Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm





Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

| | |
|-------------------------|--|
| Factuuromschrijving | : HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH |
| Artikelnummer | : 8635828 |
| Artikelcode leverancier | : 13122000 |
| EAN nummer | : 4011097739205 |
| Informatie | : Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, thermostatisch, maat aansluiting aanvoer 1/2", aantal grepen tweegreeps, hartafstand 150mm, wand, temperatuurbegrenzing, keramische schijven, met koppelingen, aansluiting slang onder, temperatuurblokkering (38 gr.C), |



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta 85, Vario

| | |
|---------------------|---|
| Factuuromschrijving | : HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65 |
| Artikelnummer | : 3924511 |
| Comm. bestelnr. | : 27763000 |
| EAN nummer | : 4011097570198 |
| Informatie | : Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 650mm, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario, uitvoering houder conische houder, waterbesparend, doucheslang kunststof, handdouche kunststof, lengte doucheslang 1600mm, |



Douchegoot

Easy Drain®

Fixt 50, Enkel rooster

| | |
|---------------------|---|
| Factuuromschrijving | : EASY FIXT50 700 ZU EN |
| Artikelnummer | : 3314390 |
| Comm. bestelnr. | : EDFT700-50 |
| EAN nummer | : 8717853060212 |
| Informatie | : Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, met rooster, rechthoekig, lengte rooster 700mm, inbouwdiepte 109mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie rechthoek, goot roestvaststaal (RVS), |





Ligbad

O.NOVO, Duo

| | |
|-------------------------|---|
| Factuuromschrijving | : VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT |
| Artikelnummer | : 4201919 |
| Artikelcode leverancier | : UBA180CAS2V-01 |
| EAN nummer | : 4047289359159 |
| Informatie | : Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, opstellingswijze universeel, aantal personen 2, met overloop, hoogte incl. poten 625mm, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, inhoud 200L, dikte 5mm |



Badondersteuning

| | |
|---------------------|--|
| Factuuromschrijving | : VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN |
| Artikelnummer | : 2642353 |
| Comm. bestelnr. | : 4000000266 |
| EAN nummer | : 4051202198305 |
| Informatie | : Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), kunststof, (bxh) 130 - 180x185mm, verstelbare hoogte |



Badafvoercombinatie

Multiplex, Visign M5

| | |
|---------------------|---|
| Factuuromschrijving | : VIEG BADAFVC MP5 725X40BM |
| Artikelnummer | : 1931229 |
| Comm. bestelnr. | : 364 182 |
| EAN nummer | : 4015211364182 |
| Informatie | : Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie enkel, kunststof, wit, toepassing speciaal bad, met sifon(s), uitvoering sifon(s) buissifon, in hoogte verstelbaar, met afvoerplug, met plugrooster(s), met plugafdekplaat, met waste-inrichting, waste-inrichting incl. knop/danser, |



Badmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | HAGR BADMNGKR ECOSTAT UNI CH |
| Artikelnummer | : | 8635835 |
| Artikelcode leverancier | : | 13123000 |
| EAN nummer | : | 4011097739229 |
| Informatie | : | Hansgrohe Ecostat Universal badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 194mm, thermostatisch, wand, hartafstand 150mm, met omstelinrichting, uitvoering uitloop vast onder, maat aansluiting aanvoer 3/4", douche aansluiting 1/2", met keramische schijven, maat S-koppelingen 3/4"x1/2", |



Handdouche

hansgrohe

Crometta 85, 1jet

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Factuuromschrijving | : | HAGR CROMETTA 85 BADSET 125CM |
| Artikelnummer | : | 4584421 |
| Artikelcode leverancier | : | 27576000 |
| EAN nummer | : | 4011097663982 |
| Informatie | : | Hansgrohe Crometta 85 1jet handdouche, kunststof, chroom, met wandhouder, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), diameter douchekop 100mm, type badset, 1 straalsoorten, met doucheslang, straalsoort normaal, min. mengwaterverbruik tappunt 9l/min, antikalksysteem, uitvoering wandhouder conisch, |





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, CLAUDIA

| | | |
|---------------------|---|--|
| Factuuromschrijving | : | DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400 |
| Artikelnummer | : | 6900769 |
| Comm. bestelnr. | : | 221142 |
| EAN nummer | : | 8719577001885 |
| Informatie | : | Drl E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd) 1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, front staal, wandmodel, montagerichting verticaal, verwarmingselement staal, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, 1 schakelstanden, positie bedieningspaneel voorzijde, |

