





Vooraanzicht (1:100)



Linkerzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	bedrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 616
Woningtype: 2.1

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	TEK. NR: VT-616	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 616			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN


WUBBEN, CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
ll	loze leiding
ca	centraal aardpunt
il	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


300 +	wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1500 +	koudwater en rioolaansluiting
2100 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	bedrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie



Bouwnummer: 617
Woningtype: 2.2



Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Eerste verdieping conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform gevelverzichbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	TEK. NR. VT-617	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 617			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			



Woningtype: 2.2
Beukmaat: 5400


maatvoering op hoogte 1200+



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 618
Woningtype: 2.0

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewek- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform geveloverzichtsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blaauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	TEK NR: VT-618	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 618			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN


WUBSEN.CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


300 +	enkelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	bedrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 619
Woningtype: 2.4

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poedijk	TEK. NR. VT-619	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 619			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN


WUBBEN, CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
300 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	bedrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 620
Woningtype: 2.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	TEK NR: VT-620	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 620			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECT

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN

WUBSEN.CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR


Woningtype: 2.5
Beukmaat: 5400



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


300 +	wandcontactdoos
300 +	wandcontactdoos
1050 +	wandcontactdoos
1500 +	wandcontactdoos
2100 +	wandcontactdoos




Impressie



Begane grond Peil=0



Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+

Woningtype: 2.4
Beukmaat: 5400

Bouwnummer: 621
Woningtype: 2.4

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform gevelverzekerbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	TEK. NR. VT-621	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 621			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJEKT


WUBBEN, CHAN
ARCHITECTEN




Voorraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)



Begane grond Peil=0



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)

	water aansluiting (w = warm / k = koud)
	hemelwaterafvoer (positie indicatief)
	CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
	ventilatie-box
	ventilatie-inblaaspunt
	ventilatie-afzuigpunt
	elektrische radiator
	vloerverwarming
	opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

	enkelpolige schakelaar
	serieschakelaar
	wisselschakelaar
	enkelvoudige wandcontactdoos
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
	koudwater en rioolaansluiting
	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
	CO2 censor
	loze leiding tbv. DATA / NTB
	schel, hoogte: 2300+vl
	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
	rookmelder tegen plafond
	rookmelder tegen wand
	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)

300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
300 +	dubbelvoudige wandcontactdoos
1050 +	wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
1050 +	koudwater en rioolaansluiting
1500 +	bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
2100 +	enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
2100 +	bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
2100 +	CO2 censor
2100 +	loze leiding tbv. DATA / NTB
2100 +	schel, hoogte: 2300+vl
2100 +	beeldrukker, hoogte: 1200+vl
2100 +	rookmelder tegen plafond
2100 +	rookmelder tegen wand
2100 +	plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
2100 +	wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
2100 +	bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler



Impressie



Bouwnummer: 622
Woningtype: 2.4

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Eerste scheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzekeringstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk	TEK. NR. VT-622	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUJZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 622			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO
PLANNING & ARCHITECTUUR

bpd

VAN MIERLO
BOUWPROJECTEN

WUBBEN, CHAN
ARCHITECTEN & INTERIEUR


Woningtype: 2.4
Beukmaat: 5400



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
mv	mechanische ventilatie
th	thermostaat
vv	verdelers
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
ca	centraal aardpunt
IL	inspectieluik
gd	geluidswerende deur

Installatie(s)




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Hoogte (circa)


enkelpolige schakelaar
serieschakelaar
wisselschakelaar
enkelvoudige wandcontactdoos
dubbelfvoudige wandcontactdoos
wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
koudwater en rioolaansluiting
bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
CO2 censor
loze leiding tbv. DATA / NTB
schel, hoogte: 2300+vl
beldrukker, hoogte: 1200+vl
rookmelder tegen plafond
rookmelder tegen wand
plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 623
Woningtype: 2.0

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform gevelverzichsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreken, fase 6, Poeldijk	TEK NR: VT-623	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50/1:100	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 623			DATUM: 10-06-2024		
Ontwikkeling:		Realisatie:			

VAN MIERLO

bpd

VAN MIERLO

WUBBEN, CHAN


Woningtype: 2.0
Beukmaat: 5400



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WMWD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler


Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)


- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 624
Woningtype: 2.2

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform geveloverzichtsbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 624
ONTWIKKELING: bpd
TEK. NR.: VT-624
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUJ: DATUM: 10-06-2024
Realisatie: WUBBEN.CHAN

Woningtype: 2.2
Beukmaat: 5400




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzij aanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:



Afkortingen installaties




Installatie(s)





Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving




Hoogte (circa)


Elektra & verlichting, positie indicatief



Begane grond Peil=0




Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1200+



Impressie



Bouwnummer: 625
Woningtype: 2.5

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbetekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontsend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbetekeningen. HWA's conform gevelverzichbetekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Blauwe Kreeken, fase 6, Poeldijk
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 625
ONTWIKKELENG: bpd
TEK. NR.: VT-625
FORMAAT: A1
SCHAA: 1:50/1:100
WUZ: DATUM: 10-06-2024
Realisatie:

VAN MIERLO bpd VUBBEN, CHAN


Woningtype: 2.5
Beukmaat: 5400




Vooraanzicht



Linkerzij aanzicht




Achteraanzicht



Rechterzij aanzicht

00 begane grond
+0




3D view

Houten berging_type 6000x2000mm




Vooraanzicht



Linkerzij aanzicht




Achteraanzicht



Rechterzij aanzicht

00 begane grond
+0




3D view

Houten berging_type 3000x2000mm




WIJZ: _____ DATUM: _____



begane grond

Type berging 1x uitvoeren
Bouwnummer: 609



begane grond

Type berging 45x uitvoeren
Bouwnummers: 601 t/m 608,
616 t/m 625, 701 t/m 728



architecten x engineering x studio x project

OPDRACHTGEVER:
van Mierlo & BPD

PROJECT:
De Blauwe Kreken, fase 6, Poeldijk


Locatie Naaldwijk
Tiendweg 2-H
2671 SB NAALDWIJK
T. +31 (0)174 - 42 03 55
E. info@wubbenchan.nl
i. www.wubbenchan.nl

Locatie Rotterdam
Westblaak 90
3012 KM Rotterdam

Locatie Arnhem
Mr. E.N. van Kleffenstraat 4
6842 CV Arnhem

ONDERDEEL:
Bergingen

FORMAAT: A3
SCHAAL: 1:100
PROJECTFASE: DO
GET: GR
DATUM: 10-06-2024
TEK. NR.:
PROJECT NR.: 2024E024
VT-700



aanzicht



begane grond Peil=0

Principe tuinmuur blok G+H

VAN MIERLO
CONTRACTSTUK

WUZ: DATUM:

WUBBEN.CHAN
architecten x engineering x studio x project

VAN MIERLO
PLANONTWIKKELING

PROJECT:
De Blaauwe Kreken, fase 6, Poeldijk

Locatie Naaldwijk
Tendweg 2-H
2671 SB NAALDWIJK
T. +31 (0)174 - 42 03 55
E. info@wubbenchan.nl
I. www.wubbenchan.nl

Locatie Rotterdam
Westblaak 90
3012 KM Rotterdam

Locatie Arnhem
Mr. E.N. van Kleefstraat 4
6842 CV Arnhem

bpd

ONDERDEEL:
Principe tuinmuur erfafscheiding
blok H+G+K+L

FORMAAT: A1
SCHAAL: 1:100
PROJECTFASE: DO
PROJECT NR: 2024E024
GET: GR
DATUM: 10-06-2024
TEK NR: VT-710