Villeroy & Boch 1748 PROJECTS

Sanitairfolder 2, de blokken A, E, F en J
De Blauwe kreken 4 - Poeldijk

d.d. 09-09-2022

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING

O.NOVO
Impressie

O.NOVO
Toiletruimte

Diepspoelcloset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend

Inbouwreservoir WISA XS WC Front, met wandbevestiging, afvoerbochthouder en wateraansluiting, afm. 38 x 118 x 14 cm

Bedieningspaneel WISA Argos kunststof, afm. 16 x 16 cm, kleur wit

Fontein O.novo, afm. 36 x 27,5 cm, kleur wit

O.NOVO
Badkamer

Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit

Planchet O.novo, afm. 60 x 16,5 cm, kleur wit

Villeroy & Boch O.novo Rechthoekig bad Duo, 1800 x 800 mm, Wit Alpin

GROHE KRANEN

1

chroom

Costa L Toiletkraan

metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
longlife-bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"

2

chroom

Costa L Wastafelmengkraan

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
longlife-bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen

3

chroom

Grohtherm 800 Thermostatische douchemengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbrenzer op 43° C
GROHE TurboStat® thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met GROHE EcoButton
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal

chroom

GROHTHERM 800 THERMOSTATISCHE BADMENGKRAAN

Kleur: chroom
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C
inbegrepen
geintegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met GROHE EcoButton
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte
straal

GROHE KRANEN

5		chroom New Tempesta 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche (27 923 000) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy® 9,5 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur
4		chroom S - koppeling schroefrozet 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm verpakkingseenheid a 2 stuks

Villeroy & Boch
1748
PROJECTS

VAN MIERLO
BOUW & ONTWIKKELING