



wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten

-  enkelzijdig schakelaar
-  serieschakelaar
-  wisselschakelaar
-  enkelvoudige wandcontactdoos
-  dubbelvoudige wandcontactdoos
-  wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en riolaansluiting
-  bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
-  enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers
-  bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
-  CO2 sensor
-  loze leiding tbv. DATA / NTB
-  schel, hoogte: 2300+vi
-  bedrukker, hoogte: 1200+vi
-  ruimdekker tegen plafond
-  ruimdekker tegen wand
-  plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
-  wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi
-  bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler




Bouwnummer: 43  
Woningtype: 3.3\_sp










Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.5  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties

|     |                        |
|-----|------------------------|
| bl  | boiler                 |
| cai | kabel aansluiting      |
| co2 | co2 censor             |
| er  | elektrische radiator   |
| mv  | mechanische ventilatie |
| th  | thermostaat            |
| vv  | verdelers              |
| wd  | wasdroger              |
| wm  | wasmachine             |
| ll  | loze leiding           |
| ca  | centraal aardpunt      |
| il  | inspectieluik          |
| gd  | geluidswerende deur    |

### Installatie(s)

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | water aansluiting (w = warm / k = koud)      |
|  | hemelwaterafvoer (positie indicatief)        |
|  | CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO) |
|  | ventilatie-box                               |
|  | ventilatie-inblaaspunt                       |
|  | ventilatie-afzuigpunt                        |
|  | elektrische radiator                         |
|  | vloerverwarming                              |
|  | opstelplaats WM / WD                         |

### Elektra & verlichting, positie indicatief

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | enkelpolige schakelaar                                      |
|  | serieschakelaar                                             |
|  | wisselschakelaar                                            |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos                                |
|  | dubbelvoudige wandcontactdoos                               |
|  | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos        |
|  | koudwater en rioolaansluiting                               |
|  | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger         |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdelers |
|  | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                  |
|  | CO2 censor                                                  |
|  | loze leiding tbv. DATA / NTB                                |
|  | schel, hoogte: 2300+vl                                      |
|  | bedrukker, hoogte: 1200+vl                                  |
|  | rookmelder tegen plafond                                    |
|  | rookmelder tegen wand                                       |
|  | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                     |
|  | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                             |
|  | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                      |


### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten                  | 300 +  |
| Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 +  |
| Schakelmateriaal                                   | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2                             | 1500 + |
| Wandlichtpunten                                    | 2100 + |

#### Hoogte (circa)

|        |        |
|--------|--------|
| 300 +  | 300 +  |
| 1050 + | 1050 + |
| 1500 + | 1500 + |
| 2100 + | 2100 + |



Impressie




Bouwnummer: 44  
Woningtype: 3.5

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


|                                                    |                    |                |                       |       |        |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| PROJECT:<br>De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8 | TEK. NR.<br>VT-044 | FORMAAT:<br>A1 | SCHAAL:<br>1:50/1:100 | WUJZ: | DATUM: |
| ONDERDEEL:<br>Verkooptekening BNR 44               |                    |                | DATUM:<br>15-09-2022  |       |        |
| Ontwikkeling:                                      |                    | Realisatie:    |                       |       |        |




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.0\_sp  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties

|     |                        |
|-----|------------------------|
| bl  | boiler                 |
| cai | kabel aansluiting      |
| co2 | co2 sensor             |
| er  | elektrische radiator   |
| mv  | mechanische ventilatie |
| th  | thermostaat            |
| vv  | verdelers              |
| wd  | wasdroger              |
| wm  | wasmachine             |
| ll  | loze leiding           |
| ca  | centraal aardpunt      |
| il  | inspectieluik          |
| gd  | geluidswerende deur    |

### Installatie(s)

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | water aansluiting (w = warm / k = koud)     |
|  | hemelwaterafvoer (positie indicatief)       |
|  | CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO) |
|  | ventilatie-box                              |
|  | ventilatie-inblaaspunt                      |
|  | ventilatie-afzuigpunt                       |
|  | elektrische radiator                        |
|  | vloerverwarming                             |
|  | opstelplaats WM / WD                        |

### Elektra & verlichting, positie indicatief

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | enkelpolige schakelaar                                     |
|  | serieschakelaar                                            |
|  | wisselschakelaar                                           |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos                               |
|  | dubbelvoudige wandcontactdoos                              |
|  | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos       |
|  | koudwater en rioolaansluiting                              |
|  | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger        |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler |
|  | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                 |
|  | CO2 sensor                                                 |
|  | loze leiding tbv. DATA / NTB                               |
|  | schel, hoogte: 2300+vl                                     |
|  | beeldrukker, hoogte: 1200+vl                               |
|  | rookmelder tegen plafond                                   |
|  | rookmelder tegen wand                                      |
|  | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                    |
|  | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                            |
|  | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                     |


### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving


|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten                  | 300 +  |
| Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 +  |
| Schakelmateriaal                                   | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2                             | 1500 + |
| Wandlichtpunten                                    | 2100 + |

#### Hoogte (circa)

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 300 +  | wandcontactdozen verblijfsruimten                  |
| 300 +  | Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten |
| 1050 + | Schakelmateriaal                                   |
| 1500 + | Kamerthermostaat / co2                             |
| 2100 + | Wandlichtpunten                                    |



Impressie




Bouwnummer: 45, 55  
Woningtype: 3.0\_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


|                                                    |                    |                |                       |       |        |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| PROJECT:<br>De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8 | TEK. NR:<br>VT-045 | FORMAAT:<br>A1 | SCHAAL:<br>1:50/1:100 | WUJZ: | DATUM: |
| ONDERDEEL:<br>Verkooptekening BNR 45               |                    |                | DATUM:<br>15-09-2022  |       |        |
| Ontwikkeling:                                      |                    | Realisatie:    |                       |       |        |




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.0  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:




### Afkortingen installaties

bl boiler  
cai kabel aansluiting  
co2 co2 sensor  
er elektrische radiator  
mv mechanische ventilatie  
th thermostaat  
vv verdeler  
wd wasdroger  
wm wasmachine  
LL loze leiding  
ca centraal aardpunt  
IL inspectieluik  
gd geluidswerende deur

### Installatie(s)



### Elektra & verlichting, positie indicatief




### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten

#### Hoogte (circa)

300 +  
300 +  
1050 +  
1500 +  
2100 +



Impressie




Bouwnummer: 46, 54  
Woningtype: 3.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 46  
ONTWIKKELING: Ontwikkeling:  
TEK. NR: VT-046  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
WUZ: DATUM:  
15-09-2022  
Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.5\_sp  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties

|     |                        |
|-----|------------------------|
| bl  | boiler                 |
| cai | kabel aansluiting      |
| co2 | co2 censor             |
| er  | elektrische radiator   |
| mv  | mechanische ventilatie |
| th  | thermostaat            |
| vv  | verdelers              |
| wd  | wasdroger              |
| wm  | wasmachine             |
| LL  | loze leiding           |
| ca  | centraal aardpunt      |
| IL  | inspectieluik          |
| gd  | geluidswerende deur    |

### Installatie(s)

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | water aansluiting (w = warm / k = koud)     |
|  | hemelwaterafvoer (positie indicatief)       |
|  | CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO) |
|  | ventilatie-box                              |
|  | ventilatie-inblaaspunt                      |
|  | ventilatie-afzuigpunt                       |
|  | elektrische radiator                        |
|  | vloerverwarming                             |
|  | opstelplaats WM / WD                        |

### Elektra & verlichting, positie indicatief

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | enkelpolige schakelaar                                     |
|  | serieschakelaar                                            |
|  | wisselschakelaar                                           |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos                               |
|  | dubbelvoudige wandcontactdoos                              |
|  | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos       |
|  | koudwater en rioolaansluiting                              |
|  | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger        |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler |
|  | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                 |
|  | CO2 censor                                                 |
|  | loze leiding tbv. DATA / NTB                               |
|  | schel, hoogte: 2300+vl                                     |
|  | beeldrukker, hoogte: 1200+vl                               |
|  | rookmelder tegen plafond                                   |
|  | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                    |
|  | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                            |
|  | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                     |


### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten                  | 300 +  |
| Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 +  |
| Schakelmateriaal                                   | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2                             | 1500 + |
| Wandlichtpunten                                    | 2100 + |

#### Hoogte (circa)

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 300 +  | enkelvoudige wandcontactdoos                               |
| 300 +  | dubbelvoudige wandcontactdoos                              |
| 1050 + | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos       |
| 1050 + | koudwater en rioolaansluiting                              |
| 1500 + | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger        |
| 2100 + | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler |
| 2100 + | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                 |
| 2100 + | CO2 censor                                                 |
| 2100 + | loze leiding tbv. DATA / NTB                               |
| 2100 + | schel, hoogte: 2300+vl                                     |
| 2100 + | beeldrukker, hoogte: 1200+vl                               |
| 2100 + | rookmelder tegen plafond                                   |
| 2100 + | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                    |
| 2100 + | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                            |
| 2100 + | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                     |



## Impressie




Bouwnummer: 47  
Woningtype: 3.5\_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


|                                                  |                    |                |                       |       |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| PROJECT:<br>De Kreen te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8 | TEK. NR:<br>VT-047 | FORMAAT:<br>A1 | SCHAAL:<br>1:50/1:100 | WUJZ: | DATUM: |
| ONDERDEEL:<br>Verkooptekening BNR 47             |                    |                | DATUM:<br>15-09-2022  |       |        |
| Ontwikkeling:                                    |                    | Realisatie:    |                       |       |        |




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.2  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P


maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties



### Hoogtes (in geval van toepassing)


#### Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten



#### Hoogte (circa)

300 +  
300 +  
1050 +  
1500 +  
2100 +

### Installatie(s)



### Elektra & verlichting, positie indicatief



## Impressie




Bouwnummer: 48  
Woningtype: 3.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gewel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 48  
ONTWIKKELING: Ontwikkeling:  
TEK. NR: VT-048  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
SCHAL: 1:50/1:100  
WU: 1:50/1:100  
DATUM: 15-09-2022  
WU: 1:50/1:100  
DATUM: 15-09-2022




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzijaanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische zone
- luifel

### Afkortingen installaties

- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- mv mechanische ventilatie
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- WM wasmachine
- LL loze leiding
- ca centraal aardpunt
- IL inspectieluik
- gd geluidswerende deur

### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

#### Hoogte (circa)


- 300 +
- 300 +
- 1050 +
- 1500 +
- 2100 +
- enkelvoudige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler

### Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-inblaaspunt
- ventilatie-afzuigpunt
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


### Elektra & verlichting, positie indicatief

- enkelvoudige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedrade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- loze leiding tbv. DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl
- bedrade aansluiting tbv. buitenvoeler




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.1\_sp  
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 49  
Woningtype: 3.1\_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 49  
TEK NR: VT-049  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
WUZ: DATUM: 15-09-2022  
Ontwikkeling: Realisatie:

VAN MIERLO  
BOUW & ONTWIKKELING


bpd

VAN MIERLO  
BOUW & ONTWIKKELING

WUBBEN.CHAN  
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Rechterzijanzicht (1:100)




Achteranzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties

|     |                        |
|-----|------------------------|
| bl  | boiler                 |
| cai | kabel aansluiting      |
| co2 | co2 sensor             |
| er  | elektrische radiator   |
| mv  | mechanische ventilatie |
| th  | thermostaat            |
| vv  | verdelers              |
| wd  | wasdroger              |
| wm  | wasmachine             |
| LL  | loze leiding           |
| ca  | centraal aardpunt      |
| IL  | inspectieluik          |
| gd  | geluidswerende deur    |

### Installatie(s)

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | water aansluiting (w = warm / k = koud)     |
|  | hemelwaterafvoer (positie indicatief)       |
|  | CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO) |
|  | ventilatie-box                              |
|  | ventilatie-inblaaspunt                      |
|  | ventilatie-afzuigpunt                       |
|  | elektrische radiator                        |
|  | vloerverwarming                             |
|  | opstelplaats WM / WD                        |

### Elektra & verlichting, positie indicatief

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | enkelpolige schakelaar                                     |
|  | serieschakelaar                                            |
|  | wisselschakelaar                                           |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos                               |
|  | dubbelvoudige wandcontactdoos                              |
|  | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos       |
|  | koudwater en rioolaansluiting                              |
|  | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger        |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler |
|  | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                 |
|  | CO2 sensor                                                 |
|  | loze leiding tbv. DATA / NTB                               |
|  | schel, hoogte: 2300+vl                                     |
|  | beeldrukker, hoogte: 1200+vl                               |
|  | rookmelder tegen plafond                                   |
|  | rookmelder tegen wand                                      |
|  | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                    |
|  | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                            |
|  | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                     |


### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten                  | 300 +  |
| Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 +  |
| Schakelmateriaal                                   | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2                             | 1500 + |
| Wandlichtpunten                                    | 2100 + |


#### Hoogte (circa)

|        |        |
|--------|--------|
| 300 +  | 300 +  |
| 1050 + | 1050 + |
| 1500 + | 1500 + |
| 2100 + | 2100 + |




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.1  
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 50  
Woningtype: 3.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


|                                                    |                     |                |                       |       |        |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| PROJECT:<br>De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8 | TEK. NR.:<br>VT-050 | FORMAAT:<br>A1 | SCHAAL:<br>1:50/1:100 | WUJZ: | DATUM: |
| ONDERDEEL:<br>Verkooptekening BNR 50               |                     |                |                       |       |        |
| Ontwikkeling:                                      |                     |                |                       |       |        |
|                                                    |                     |                |                       |       |        |



Vooraanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




Afkortingen installaties

bl boiler  
cai kabel aansluiting  
co2 co2 sensor  
er elektrische radiator  
mv mechanische ventilatie  
th thermostaat  
vv verdeler  
wd wasdroger  
WM wasmachine  
LL loze leiding  
ca centraal aardpunt  
IL inspectieluik  
gd geluidswerende deur

Installatie(s)



Elektra & verlichting, positie indicatief




Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten


Hoogte (circa)

300 +  
300 +  
1050 +  
1500 +  
2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.2\_sp  
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie




Bouwnummer: 51  
Woningtype: 3.2\_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 51  
ONTWIKKELING: Ontwikkeling:  
TEK NR: VT-051  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
WUJ: DATUM: 15-09-2022  
Realisatie:




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede A




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.5  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties

|     |                        |
|-----|------------------------|
| bl  | boiler                 |
| cai | kabel aansluiting      |
| co2 | co2 sensor             |
| er  | elektrische radiator   |
| mv  | mechanische ventilatie |
| th  | thermostaat            |
| vv  | verdelers              |
| wd  | wasdroger              |
| wm  | wasmachine             |
| LL  | loze leiding           |
| ca  | centraal aardpunt      |
| IL  | inspectieluik          |
| gd  | geluidswerende deur    |

### Installatie(s)

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | water aansluiting (w = warm / k = koud)     |
|  | hemelwaterafvoer (positie indicatief)       |
|  | CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO) |
|  | ventilatie-box                              |
|  | ventilatie-inblaaspunt                      |
|  | ventilatie-afzuigpunt                       |
|  | elektrische radiator                        |
|  | vloerverwarming                             |
|  | opstelplaats WM / WD                        |

### Elektra & verlichting, positie indicatief

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | enkelpolige schakelaar                                     |
|  | serieschakelaar                                            |
|  | wisselschakelaar                                           |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos                               |
|  | dubbelvoudige wandcontactdoos                              |
|  | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos       |
|  | koudwater en rioolaansluiting                              |
|  | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger        |
|  | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler |
|  | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                 |
|  | CO2 sensor                                                 |
|  | loze leiding tbv. DATA / NTB                               |
|  | schel, hoogte: 2300+vl                                     |
|  | bedrukker, hoogte: 1200+vl                                 |
|  | rookmelder tegen plafond                                   |
|  | rookmelder tegen wand                                      |
|  | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                    |
|  | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                            |
|  | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                     |


### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten                  | 300 +  |
| Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 +  |
| Schakelmateriaal                                   | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2                             | 1500 + |
| Wandlichtpunten                                    | 2100 + |

#### Hoogte (circa)

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 300 +  | enkelvoudige wandcontactdoos                               |
| 300 +  | dubbelvoudige wandcontactdoos                              |
| 1050 + | wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos       |
| 1050 + | koudwater en rioolaansluiting                              |
| 1500 + | bedraade aansluiting tbv. wandcontactdoos wasdroger        |
| 2100 + | enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler |
| 2100 + | bedraade aansluiting tbv. kamerthermostaat                 |
| 2100 + | CO2 sensor                                                 |
| 2100 + | loze leiding tbv. DATA / NTB                               |
| 2100 + | schel, hoogte: 2300+vl                                     |
| 2100 + | bedrukker, hoogte: 1200+vl                                 |
| 2100 + | rookmelder tegen plafond                                   |
| 2100 + | rookmelder tegen wand                                      |
| 2100 + | plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw                    |
| 2100 + | wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl                            |
| 2100 + | bedraade aansluiting tbv. buitenvoeler                     |



## Impressie




Bouwnummer: 52  
Woningtype: 3.5

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


|                                                  |                    |                |                       |       |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| PROJECT:<br>De Kreen te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8 | TEK. NR.<br>VT-052 | FORMAAT:<br>A1 | SCHAAL:<br>1:50/1:100 | WUJZ: | DATUM: |
| ONDERDEEL:<br>Verkooptekening BNR 52             |                    |                |                       |       |        |
| Ontwikkeling:                                    |                    |                |                       |       |        |
|                                                  |                    |                |                       |       |        |




Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.6\_sp  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P


maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:

### ALGEMEEN:



### Afkortingen installaties




### Hoogtes (in geval van toepassing)



#### Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten


### Installatie(s)



### Elektra & verlichting, positie indicatief



Impressie




Bouwnummer: 53  
Woningtype: 3.6\_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zij circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 53  
ONTWIKKELING:   
TEK. NR: VT-053  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
WUJ:   
DATUM: 15-09-2022  
Realisatie:   
WUBBEN.CHAN  
engineering




Voorraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.4  
Beukmaat: 5700



Eerste verdieping 2900+P




Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+

## RENVOOI:


### ALGEMEEN:




### Afkortingen installaties

bl boiler  
cai kabel aansluiting  
co2 co2 sensor  
er elektrische radiator  
mv mechanische ventilatie  
th thermostaat  
vv verdeler  
wd wasdroger  
wm wasmachine  
LL loze leiding  
ca centraal aardpunt  
IL inspectieluik  
gd geluidswerende deur

### Installatie(s)



### Elektra & verlichting, positie indicatief




### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten

#### Hoogte (circa)

300 +  
300 +  
1050 +  
1500 +  
2100 +



Impressie



Bouwnummer: 56  
Woningtype: 3.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkoopstekening BNR 56  
ONTWIKKELING:   
TEK. NR: VT-056  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
WUJ:   
DATUM: 15-09-2022  
Realisatie:   
VAN MIERLO   
bpd   
VAN MIERLO   
WUBBEN.CHAN   
engineering




Vooraanzicht (1:100)



Linkerzij aanzicht (1:100)




Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

## RENVOOI:


### ALGEMEEN:




### Afkortingen installaties

bl boiler  
cai kabel aansluiting  
co2 co2 censor  
er elektrische radiator  
mv mechanische ventilatie  
th thermostaat  
vd verdeler  
vvd wasdroger  
wm wasmachine  
LL loze leiding  
ca centraal aardpunt  
IL inspectieluik  
gd geluidswerende deur

### Installatie(s)



### Elektra & verlichting, positie indicatief




### Hoogtes (in geval van toepassing)

#### Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten  
Loze of bedraade leiding(en) data verblijfsruimten  
Schakelmateriaal  
Kamerthermostaat / co2  
Wandlichtpunten


#### Hoogte (circa)

300 +  
300 +  
1050 +  
1500 +  
2100 +




Begane grond Peil=0

Woningtype: 3.3  
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping 2900+P



Tweede verdieping 5800+P

maatvoering op hoogte 1500+



Impressie



Bouwnummer: 57  
Woningtype: 3.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: De Kreeken te Poeldijk, fase 2.6 + 2.8  
ONDERDEEL: Verkooptekening BNR 57  
ONTWIKKELING:

TEK. NR: VT-057  
FORMAAT: A1  
SCHAA: 1:50/1:100  
DATUM: 15-09-2022  
WUJZ: